

Fluido de calibração14 de março
de 2024

Página 1 de 14

Em conformidade com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP), conforme alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878.

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E EMPRESA/EMPREENHIMENTO**1.1 Identificador do produto**

Nome do produto: Fluido de calibração

Outros meios de identificação:

Código do produto: 208629.

Número CAS: Mistura

1.2 Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos não recomendados:

Usos relevantes identificados: Lubrificante hidráulico

Usos não recomendados: Usos diferentes dos descritos acima.

1.3 Detalhes do fornecedor da folha de dados de segurança

Nome da empresa: Hydraulic Technologies USA LLC

Endereço da empresa: 5885 11th Street
Rockford, IL 61109

Tel. da empresa: (800) 541-1418

Nome do contato: Horário de expediente (seg - sex)
8h – 17h (CST)

E-mail do responsável por esta FDS: Departamento de EH&S Info@powerteam.com

Representante ÚNICO
REACH (na UE): Hydraulic Technologies Netherlands B.V.,
Albert Thijsstraat 12, 6471WX Eygelshoven,
Países Baixos.**1.4 Telefone para emergências****Telefone para emergências (incluindo horário de funcionamento):**

Números de emergência 24 horas INFOTRAC:

EUA, Canadá, Porto Rico 800-535-5053,

Internacional 352-323-3500

Informações do Centro de Intoxicação: Consulte a Seção 16 para obter a lista completa de Centros de Intoxicação da UE.

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**2.1 Classificação da substância ou mistura**

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP/GHS)


Nome do produto	Classificação GHS
Fluido de calibração	Perigo de aspiração, categoria 1

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento 1272/2008 (CLP)

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido de calibração	14 de março de 2024	Página 2 de 14

Pictogramas de perigo:



Palavra de advertência: PERIGO

Declarações de perigo: H304 - Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias respiratórias

Declarações de precauções: P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Entrar imediatamente em contato com um CENTRO DE INTOXICAÇÃO/médico.
P331 - NÃO induzir o vômito
P405 - Armazenar em local trancado.
P501 - Descartar o conteúdo/recipiente em um local de descarte adequado de acordo com as regulamentações locais/regionais/nacionais/internacionais.

Declarações de perigo adicionais: Desconhecidas

2.3 Outros perigos

Essa substância/mistura não contém componentes considerados disruptores endócrinos, persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (mPmB) em níveis de 0,1% ou superiores.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

3.1 Substâncias :

Nome do produto/ ingrediente	Identificadores	%	Classificação 1272/2008/CE	Forma do nanomaterial	Fator M	Limites de conc. específicos (SCL)	Estimativa de toxicidade aguda (ATE)
Óleo mineral branco, petróleo	Nº CAS 8042-47-5 Nº CE 232-455-8 Nº REACH 01-2119487078- 27-XXXX	100%	Asp Tox 1 H304	Não	1	Sem SCL no Anexo VI	Sem ATE no Anexo VI

3.2 Mistura :

Não aplicável.

Nanoformas presentes no produto:

Desconhecidas

Os limites de exposição ocupacional, se disponíveis, estão listados na seção 8.
Consulte a seção 16 para ver o texto completo das frases H e P informadas acima.

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

Contato com os olhos: Em caso de irritação dos olhos, lave imediatamente com água morna em abundância por pelo menos 15 minutos. Remova lentes de contato, se for fácil fazê-lo. Busque assistência médica se a irritação persistir.

Contato com a pele: Remova sapatos e roupas contaminados e limpe bem a(s) área(s) afetada(s), lavando com sabão neutro e água ou higienizador para mãos sem água. Se a irritação ou prurido se desenvolver e persistir, busque assistência médica. Se o produto for injetado na pele ou sob a pele, ou em qualquer parte do corpo, independentemente da aparência da lesão ou de seu tamanho, o indivíduo deve ser avaliado imediatamente por um médico (ver Indicação de cuidados médicos imediatos abaixo).

Inalação: Normalmente, não são necessários primeiros socorros. Em caso de dificuldade de respirar, afaste a vítima da fonte de exposição e leve-a para um local com ar fresco em uma posição confortável para respirar. Busque assistência médica imediatamente.

Ingestão: Normalmente, não são necessários primeiros socorros; entretanto, em caso de ingestão e se os sintomas se desenvolverem, busque assistência médica. Não induza o vômito. Se consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Busque assistência médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto retardados

Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias respiratórias. Os sintomas adversos podem incluir náusea ou vômito

4.3 Indicação de necessidade de cuidados médicos imediatos e tratamento especial

Se algum sintoma for observado, entre em contato com um médico e forneça esta folha de dados de segurança.

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1 Meios de extinção**

Meios de extinção adequados: Use um agente extintor adequado para o incêndio nos arredores.

Meios de extinção inadequados: Não use jato de água.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio ou aquecimento, ocorrerá um aumento de pressão, e o recipiente poderá estourar.

Produtos de combustão perigosos:

Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono.

5.3 Informações para bombeiros

Para incêndios além do estágio inicial, o pessoal de resposta de emergência na área de risco imediato deve usar roupas de proteção. Quando o perigo químico potencial for desconhecido, em espaços fechados ou confinados, deve-se usar um aparelho respiratório autônomo. Além disso, use outros equipamentos de proteção adequados de acordo com as condições (consulte a Seção 8). Isole a área de risco imediato e mantenha o pessoal não autorizado afastado. Interrompa o derramamento/liberação, caso isso possa ser feito com segurança. Afaste os recipientes não danificados da área de risco imediato, se isso puder ser feito com segurança. A pulverização de água pode ser útil para minimizar ou dispersar vapores e proteger o pessoal. Resfrie com água o equipamento exposto ao fogo, se isso puder ser feito com segurança. Evite espalhar líquido em chamas com água usada para fins de resfriamento.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL**6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para pessoal não de emergência

Não se deverá realizar nenhuma ação que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento adequado. Interrompa o vazamento, se for possível fazê-lo sem risco. Impeça a entrada de pessoal desnecessário e desprotegido. Elimine as fontes de ignição. Evite respirar névoa/vapor/aerossol/gás/fumaça. Não passe pelo material derramado. Evite o contato com os olhos, pele e roupas. Use o equipamento de proteção individual recomendado (consulte a Seção 8 Controles de exposição/proteção individual).

Para pessoal de resposta de emergência

Esse material pode queimar, mas não se inflamará prontamente. Mantenha todas as fontes de ignição afastadas do derramamento/liberação. Mantenha-se contra o vento e longe do derramamento/liberação. Evite o contato direto com o material. Em caso de grandes derramamentos, notifique as pessoas que estão a favor do vento a respeito do derramamento/liberação, isole a área de risco imediato e mantenha o pessoal não autorizado afastado. Use equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória, conforme as condições justificarem (consulte a Seção 8). Consulte as Seções 2 e 7 para obter informações adicionais sobre riscos e medidas de precaução. Consulte também as informações em "Para pessoal não de emergência".

6.2 Precauções ambientais

Interrompa o derramamento/liberação, caso isso possa ser feito com segurança. Evite que o material derramado entre em esgotos, bueiros, outros sistemas de drenagem não autorizados e vias aquáticas naturais. Use água com moderação para minimizar a contaminação ambiental e reduzir os requisitos de descarte. Em caso de derramamento na água, notifique as devidas autoridades e informe à autoridade responsável pela navegação a respeito de qualquer perigo.

6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Vazamento pequeno: Interrompa o vazamento se não houver risco ao fazê-lo. Afaste os recipientes da área de derramamento. Dilua com água e limpe com rodo/esfregão, se solúvel em água. Como alternativa, ou se for insolúvel em água, absorva com um material seco inerte e coloque em um recipiente de descarte de resíduos adequado. Realize o descarte por intermédio de uma empresa licenciada de descarte de resíduos. Vazamento grande: Interrompa o vazamento se não houver risco ao fazê-lo. Afaste os recipientes da área de derramamento. Aproxime-se do derramamento contra o vento. Evite a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave os derramamentos até uma instalação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte maneira. Contenha e colete derramamentos com material não combustível e absorvente, por exemplo, areia, terra, vermiculita ou terra diatomácea e coloque em recipiente para descarte de acordo com as regulamentações locais (consulte a Seção 13). Realize o descarte por intermédio de uma empresa licenciada de descarte de resíduos. O material absorvente contaminado pode representar o mesmo perigo que o produto derramado.

Consulte a Seção 1 para obter informações de contato de emergência, e a Seção 13 para informações sobre o descarte de resíduos.

6.4 Referência a outras seções

Consulte a Seção 1 para obter informações de contato de emergência.

Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro.

Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual.

Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**7.1 Precauções para o manuseio seguro**

Mantenha-se afastado de chamas e superfícies quentes. Lave bem após o manuseio. Tenha boa higiene pessoal Use equipamento de proteção individual adequado (consulte a Seção 8). Não ingerir. Evite o contato com os olhos, pele e roupas. Evite respirar vapores ou névoas. Mantenha no recipiente original ou em uma alternativa aprovada feita de um material compatível, firmemente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduos de produto e podem ser perigosos. Não reutilize o recipiente. Deve ser proibido comer, beber e fumar nas áreas onde este material é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber e fumar. Retire roupas e equipamentos de proteção contaminados antes de entrar em áreas de refeições. Consulte também a Seção 8 para obter informações adicionais sobre medidas de higiene.

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido de calibração	14 de março de 2024	Página 5 de 14

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Armazene de acordo com as regulamentações locais. Armazene no recipiente original protegido da luz solar direta em uma área seca, fresca e bem-ventilada, longe de materiais incompatíveis (consulte a Seção 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local trancado. Mantenha o recipiente firmemente fechado e lacrado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que foram abertos precisam ser cuidadosamente lacrados novamente e mantidos na posição vertical, para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulo. Use contenção adequada para evitar contaminação ambiental. Consulte a Seção 10 para saber sobre materiais incompatíveis antes do manuseio ou uso.

7.3 Usos finais específicos:

Além dos usos mencionados na seção 1.2, não são estipulados outros usos específicos.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Valores-limite de exposição ocupacional:

Nome do ingrediente	Número CAS	Limites de exposição ocupacional	Fonte
Óleo mineral branco, petróleo	8042-47-5	Valor de curto prazo: 20 mg/m ³ (Alemanha) 10 mg/m ³ (Romênia) Valor de longo prazo: 5 mg/m ³ (Alemanha, Romênia, Suíça)	Europa. Valores-limite de exposição ocupacional

Procedimentos de monitoramento: Use os métodos descritos nas normas europeias.

Nível sem efeito derivado (DNEL):

Óleo mineral branco, petróleo

Área de aplicação	Vias de exposição	Efeito sobre a saúde	Valor
Trabalhadores	Inalação	Efeitos sistêmicos de longo prazo	164,56 mg/m ³
Trabalhadores	Dérmico	Efeitos sistêmicos de longo prazo	217,05 mg/kg peso corporal/dia
População geral	Inalação	Efeitos sistêmicos de longo prazo	34,78 mg/m ³
População geral	Dérmico	Efeitos sistêmicos de longo prazo	93,02 mg/kg peso corporal/dia
População geral	Oral	Efeitos sistêmicos de longo prazo	25 mg/kg peso corporal/dia

Concentração sem efeito previsto (PNEC):

Óleo mineral branco, petróleo

Compartimento	Valor
Água doce	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Água do mar	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Estação de tratamento de esgoto	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Sedimentos de água doce	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Sedimentos marinhos	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Solo	Sem dados disponíveis: teste tecnicamente não viável
Predadores – intoxicação secundária	Sem potencial para causar efeitos tóxicos se acumulado (em organismos superiores) por meio da cadeia alimentar

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido de calibração	14 de março de 2024	Página 6 de 14

8.2 Controles de exposição

Medidas de engenharia adequadas

Mantenha as concentrações no ar abaixo dos padrões de exposição ocupacional usando controles de engenharia, se necessário. Recomenda-se ventilação de exaustão local. Estação de lavagem de olhos e chuveiros devem estar disponíveis para uso de emergência.

Medidas de proteção individual, como equipamento de proteção individual:

Proteção ocular e facial: Nenhuma normalmente necessária; no entanto, se a avaliação de risco mostrar que o EPI é adequado, use óculos de segurança ou proteção facial completa se houver probabilidade de respingos. Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas públicas adequadas, como a EN 166 (UE).

Proteção da pele:

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos aprovadas de acordo com as normas relevantes para proteção química. As luvas de proteção selecionadas precisam cumprir as especificações da Diretiva da UE 89/686/CEE e da norma EN 374 derivada dela.

A adequação e durabilidade de uma luva depende do uso; por exemplo, frequência e duração do contato, resistência química do material da luva, espessura da luva, destreza. Sempre busque a assessoria de fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é um elemento crucial para o cuidado eficaz com as mãos. Use luvas somente com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, lave e seque bem as mãos.

Outras proteções para a pele: Use conforme necessário para evitar exposição. As roupas de trabalho devem ser trocadas diariamente. Roupas contaminadas devem ser retiradas e lavadas cuidadosamente antes de serem reutilizadas.

Proteção respiratória: Com base no perigo e no potencial de exposição, selecione um respirador que atenda à norma ou certificação adequada. Os respiradores precisam ser usados de acordo com um programa de proteção respiratória para garantir o ajuste adequado, treinamento e outros aspectos importantes do uso. Quando respiradores com filtro de ar forem adequados, selecione uma combinação apropriada de máscara e filtro. Use respiradores e componentes testados e aprovados de acordo com as devidas normas governamentais, como CEN (UE).

Perigos térmicos: Nenhuma conhecida.

Controles de exposição ambiental: Evite a continuação do vazamento ou derramamento, se for seguro fazê-lo. Não permita que o produto entre em ralos. É necessário evitar a liberação no meio ambiente.

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico:	Líquido
Cor:	Incolor
Odor e limiar de odor:	Hidrocarboneto leve
Ponto de fusão/ponto de solidificação:	-60 a -9 °C
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:	252,22 a 278,33 °C
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite explosivo inferior e superior:	
Inferior (%):	Não disponível
Superior (%):	Não disponível
Ponto de fulgor:	Recipiente fechado: 117,22 °C
Temperatura de autoignição:	325 a 355 °C
Temperatura de decomposição:	Não disponível
pH:	Não aplicável
Viscosidade cinemática:	(40 °C (104 °F)): 0,0289 cm ² /s (2,89 cSt)

Fluido de calibração**14 de março
de 2024****Página 7 de 14**

Solubilidade: Insolúvel em água fria e quente.
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor log): > 6
Pressão de vapor: 0,011 kPa (0,08 mm Hg) [temperatura ambiente]
Densidade e/ou densidade relativa: 0,818
Densidade relativa do vapor: Não disponível
Temperatura de decomposição: Não disponível
Características das partículas: Não aplicável

9.2 Outras informações:

Informações relativas às classes de perigo físico: Nenhuma conhecida.

Outras características de segurança: Nenhuma conhecida.

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE**10.1 Reatividade**

Nenhuma reação perigosa prevista em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não se espera nenhuma reação perigosa em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.4 Condições a evitar

Desconhecidas

10.5 Materiais incompatíveis

Os materiais a serem evitados incluem agentes oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não esperados em condições normais de uso.

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos**

Toxicidade aguda: Não atende aos critérios de classificação.

Nome do produto/ingrediente	Teste	Espécie	Dose
Óleo mineral branco, petróleo	LD ₅₀ Oral	Rato	> 5.000 mg/kg
	LD ₅₀ Dérmico	Rato	> 2.000 mg/kg
	LC ₅₀ Inalação	Rato	> 5 mg/L ar 4h

Corrosão/irritação cutânea: Não atende aos critérios de classificação.

Danos/irritação ocular grave: Não atende aos critérios de classificação.

Sensibilização respiratória ou cutânea: Não atende aos critérios de classificação.

Mutagenicidade de células germinativas: Não atende aos critérios de classificação.

Carcinogenicidade:	Não atende aos critérios de classificação.
Toxicidade reprodutiva:	Não atende aos critérios de classificação.
STOT – Exposição única:	Não atende aos critérios de classificação.
STOT – Exposição repetida:	Não atende aos critérios de classificação.
Perigo de aspiração:	Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias respiratórias.
<u>11.2 Informações sobre outros perigos:</u>	
Propriedades de perturbação endócrina:	Nenhum dos componentes tem propriedades de perturbação endócrina
Informações sobre outros perigos:	Nenhuma conhecida.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**12.1 Toxicidade:**

Nome da substância	Toxicidade para peixes/outros invertebrados aquáticos
Óleo mineral branco, petróleo	Peixe LL50 – Leuciscus idus – > 10.000 mg/L – 96 h Invertebrados EL50 – Daphnia magna – > 100 mg/L – 48 h Algas NOEL – Pseudokirchneriella subcapitata – > 100 mg/L – 72 h

12.2 Persistência e degradabilidade:

Os hidrocarbonetos neste material não são prontamente biodegradáveis, mas, como podem ser degradados por micro-organismos, são considerados inerentemente biodegradáveis.

12.3 Potencial de bioacumulação:

Alto potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo:

Não se espera que a volatilização para o ar seja um processo fatal considerável, devido à baixa pressão de vapor desse material.

12.5 Resultados da avaliação de PBT e mPmB:

Essa substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulativos (mPmB) em níveis de 0,1% ou mais.

12.6 Propriedades de perturbação endócrina

Nenhuma conhecida.

12.7 Outros efeitos adversos:

Não se espera que tenha potencial de esgotamento de ozônio, potencial de criação de ozônio fotoquímico ou potencial de aquecimento global.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE**13.1 Métodos de tratamento de resíduos:****Produto**

Descarte de acordo com todas as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis. Recupere ou recicle, se possível. É responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação adequada de resíduos e os métodos de descarte. Não descarte no meio ambiente, ralos ou cursos de água.

Embalagens contaminadas

Como os recipientes esvaziados retêm resíduos de produto, siga as advertências da etiqueta mesmo após o recipiente ser esvaziado. Descarte como produto não usado.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE**Regulamentação de transporte internacional****14.1 Número ONU:**ADR/RID: n/aIMDG: n/aIATA: n/a**14.2 Nome correto para envio:**ADR/RID: Não classificado como perigoso para transporteIMDG: Não classificado como perigoso para transporteIATA: Não classificado como perigoso para transporte**14.3 Classe(s) de perigo de transporte**ADR/RID: n/aIMDG: n/aIATA: n/a**14.4 Grupo de embalagem**ADR/RID: n/aIMDG: n/aIATA: n/a**14.5 Perigo ambiental**

Poluente marinho: Não

14.6 Precauções especiais para o usuário

Nenhuma conhecida.

14.7 Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

Seção 15: INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS**15.1 Regulamentações/legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura**

Esta folha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:

Regulamento da Comissão Europeia (UE) 2020/878 (REACH)

Regulamento da UE (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

EINECS: Todos os componentes desse produto estão listados no Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes

15.2 Avaliação de segurança química

Para esse produto, não foi realizada uma avaliação de segurança química.

Seção 16: OUTRAS INFORMAÇÕES**Lista completa de Centros de Intoxicação para a Seção 1.4**

PAÍS	INFORMAÇÕES DE CONTATO
Áustria	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0–24 Uhr: 01 406 43 43 Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft)

Fluido de calibração**14 de março
de 2024****Página 10 de 14**

	Euro-Notruf: 112 Rettung: 144 Ärztfunkdienst: 141
Bélgica	Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7) *. Indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). Vanuit het Groothertogdom Luxemburg kan het Centrum bereikt worden via het nummer 8002 5500 (gratis 24/7). Poison Control Center c/o Military Hospital Queen Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussels Tel (+32) 02 264 96 36 Fax (+32) 02 264 96 46
Bulgária	ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ Клиника по токсикология Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“ Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно. (Тази информация следва да се посочи в т. 1.4. към ИЛБ)
Croácia	Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb T 01 2348 342 Telephone no +3851 2348 342
Chipre	ΔΔΑ 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).
República Tcheca	Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Web: www.tis-cz.cz
Dinamarca	Bispebjerg hospital bispebjerg bakke 23e, opgang 20 c 2400 kbh nv Telefon: (+45) 8212 1212 e-mail: giftlinjen@regionh.dk
Estônia	Poison information telephone number (Mürgistusteabekeskuse number) is nationally 16662, calling from abroad (+372) 7943 794 Hotline 16662 of the Poisoning Information Centre is active 24/7. National poison information centre service in Estonia is accessible at www.16662.ee
Finlândia	Open 24 hours a day 0800 147 111 (the call is free of charge) 09 471 977 (normal price)
França	numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Alemanha	BERLIN Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin CBF, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG Hindenburgdamm 30 12203 Berlin Tel. 030 - 192 40 (Notruf) Fax 030 - 450 569 901 mail@giftnotruf.de https://giftnotruf.charite.de BONN Informationszentrale gegen Vergiftungen Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum Bonn Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum) Venusberg-Campus 1 53127 Bonn Tel. 0228 - 192 40 (Notruf) Tel. 0228 - 287 334 80 (Sekretariat) Fax 0228 - 287 332 78

info@giftzentrale-bonn.de
www.giftzentrale-bonn.de

ERFURT

Giftnotruf Erfurt Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt
Nordhäuser Straße 74 99089 Erfurt
Tel. 0361 - 730 730
Fax 0361 - 730 731 7
ggiz@ggiz-erfurt.de
www.ggiz-erfurt.de

FREIBURG

Vergiftungs-Informations-Zentrale Universitätsklinikum Freiburg Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg
Tel. 0761 - 192 40 (Notruf)
Fax 0761 - 270 445 70
giftinfo@uniklinik-freiburg.de
www.giftberatung.de

GÖTTINGEN

Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZNord)
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen
Tel. 0551 - 192 40 (Notruf)
Fax 0551 - 383 188 1
giznord@giz-nord.de
www.giz-nord.de

MAINZ

Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen
(ab dem 1.4.2021 auch zuständig für das Saarland) - Klinische Toxikologie -
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Langenbeckstraße 1
Gebäude 601 55131 Mainz
Tel. 06131 - 192 40 (Notruf)
Tel. 06131 - 232 466 (Infoline)
Fax 06131 - 232 468
mail@giftinfo.uni-mainz.de
www.giftinfo.uni-mainz.de

MÜNCHEN

Giftnotruf München
Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik,
rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22, 81675 München
Tel. 089 - 192 40 (Notruf)
Fax 089 - 414 024 67
tox@lrz.tu-muenchen.de
<https://toxikologie.mri.tum.de/de/giftnotruf-muenchen>

Grécia

Poison Information Centre Children's Hospital P&A
Kyriakou Athens 11762 Greece Director Dr P. Neou,
Emergency number: (0030) 2107793777 Fax: 00302107486114
Email: poison_ic@aglaiakyriakou.gr available for consultation 24 hours/day, to medical professionals and the public

Fluido de calibração
**14 de março
de 2024**
Página 12 de 14

Hungria	Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)				
Islândia	Tel: 543 2222 or 112 or 543 1000 OPIÐ Allan sólarhringinn alla daga				
Irlanda	National Poisons Information Centre: 353 (1) 809 2166 (8.00 a.m.to 10.00 p.m. 7 days a week). Healthcare Professionals: +353 (1)809 2566 (24-hour service)				
Itália	CAV "Osp. Pediatric Child Jesus" "Department of Emergency and DEA Acceptance"	Roma	Piazza Sant'Onofrio, 4	00165	06 68593726
	Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	800183459
	Az. Osp. "A. Cardarelli"	Nápoles	Via A. Cardarelli, 9	80131	081-5453333
	CAV Polyclinic "Umberto I"	Roma	V.le del Policlinico, 155	161	06-49978000
	CAV Polyclinic "A. Gemelli"	Roma	Largo Agostino Gemelli, 8	168	06-3054343
	Az. Osp. "Careggi" Medical Toxicology Unit	Florença	Largo Brambilla, 3	50134	055-7947819
	CAV National Center for Toxicological Information	Pavia	Via Salvatore Maugeri, 10	27100	0382-24444
	Osp. Niguarda Ca 'Granda	Milão	Piazza Maggiore Hospital, 3	20162	02-66101029
	Papa Giovanni XXII Hospital	Bérgamo	OMS Square, 1	24127	800883300
	Verona Integrated Hospital	Verona	Piazzale Aristide Stefani, 1	37126	800011858
Letônia	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473. Service is available 24 hours.				
Lituânia	+370 (5) 2362052 (free of charge, available 24 hours a day, seven days a week).				
Luxemburgo	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7) Si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal). Les citoyens et médecins du Grand-Duché de Luxembourg peuvent appeler le 8002-5500 (gratuit 24/7).				
Malta	Ministry for Health 15, Palazzo Castellania, Merchants Street, Valletta, VLT 1171 Telephone 2122 4071				
Países Baixos	UMC Utrecht Heidelberglaan 100 3584 CX Utrecht NVIC: +31 (0)88 755 8000:				
Noruega	Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnåpen telefon.				
Polônia	Bureau for Chemical Substances 30/34 Dowborczykow Street, 90-019 Lodz, Poland +48 42 2538 400 E-mail biuro(at)chemikalia.gov.pl				

	https://www.chemikalia.gov.pl/
Portugal	Centro de Informação Antivenenos – CIAV Em caso de intoxicação, ligue 800 250 250 Morada Instituto Nacional de Emergência Médica Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa Telefone (Secretariado): 213 303 271 Fax: 213 303 275 E-mail: ciav.tox@inem.pt
Romênia	Phone number: +40 21 599 2300 (information provided in Romanian and English) Emergency phone number: 021 112 (available 24/7)
Eslováquia	NATIONAL TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTRE University Hospital Bratislava Limbová 5, 833 05 Bratislava Slovakia +421 2 5477 4166
Eslovênia	Phone number: 112
Espanha	National Emergency Telephone Number of Spanish Poison Centre: + 34 91 562 04 20 The information will be provided in Spanish (available 24/7): health personnel & general public (poisoning cases).
Suécia	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre S-171 76 Stockholm SWEDEN När det är akut 112 – Begär Giftinformation

Texto completo das Declarações de Saúde e Segurança mencionadas nas seções 2 e 3.

Asp Haz	Perigo de aspiração
H304	Pode ser fatal se ingerido e entrar nas vias respiratórias
P301+P310	SE ENGOLIDO: Entrar imediatamente em contato com um CENTRO DE INTOXICAÇÃO/médico.
P331	NÃO provoque o vômito.
P405	Armazene em local trancado.
P501	Descartar o conteúdo/recipiente em um local de descarte adequado de acordo com as regulamentações locais/regionais/nacionais/internacionais.

Recomendação de treinamento: Antes de usar/manusear o produto, leia atentamente esta FDS.

Abreviaturas e siglas:

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society)
CLP:	Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.
DNEL:	Nível derivado sem efeito
EC50:	Meia concentração efetiva máxima
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
UE:	União Europeia
GHS:	Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Substâncias Químicas
IATA:	International Air Transport Association
IBC:	International Bulk Code
IMDG:	Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas

Fluido de calibração**14 de março
de 2024****Página 14 de 14**

LC50:	Concentração letal, 50%
LD50:	Dose letal, 50%
MARPOL:	Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição a partir de Navios
OEL:	Nível de exposição ocupacional
PBT:	Persistente, bioacumulativo e tóxico
PNEC:	Sem nível de efeito previsto
REACH:	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SCBA:	Aparelhagem de respiração autônoma
SCL:	Limites de concentração específicos
ONU:	Organização das Nações Unidas
MPmB:	Muito persistente e muito bioacumulativo
WEL:	Limite de exposição ocupacional

**Histórico do
documento**

Data de publicação: 14 de março de 2024

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Na medida de nosso conhecimento, as informações aqui contidas são precisas. No entanto, a Hydraulic Technologies USA LLC não assume qualquer responsabilidade pela precisão ou integridade das informações aqui contidas. A determinação final da adequação de qualquer material é de exclusiva responsabilidade do usuário. Todos os materiais podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser usados com cautela. Embora determinados perigos sejam descritos aqui, não podemos garantir que sejam os únicos perigos existentes.